

Název dodavatele	Identifikační značka	Kategorie modelu	Třída energetické účinnosti	Roční spotřeba energie	Užitný objem v l	Užitný objem chladičí část celkem	Z toho užitný objem chladičí část celkem v l	Z toho užitný objem část BIOFRESH v l	Z toho užitný objem sklepní prostor v l	Užitný objem mrazicí část v l	Označení hvězdičkami	Užitný objem, část na víno v l	Teplota "jiných prostorů" v °C	Beznámrazový prostor	Doba náběhu teploty v h	Mrazicí výkon v kg/24 h	Klimatická třída	Emise hluku v dB(A) re1 pW	Vestavný spotřebič
LIEBHERR	B 2756-21	10	A++	124	231	231		231									SN-T	42	
LIEBHERR	C 3523-23	7	A+	292	317	227	227			90	****				25	12	SN-T	40	
LIEBHERR	C 4023-23	7	A+	311	366	276	276			90	****				25	12	SN-T	40	
LIEBHERR	CBN 3656-21	10	A+	308	300	245	159	86		55	****			ano	16	8	SN-T	41	
LIEBHERR	CBN 3733-21	10	A+++	169	292	204	137	67		88	****			ano	25	14	SN-T	40	
LIEBHERR	CBN 3913-21	10	A+	341	332	244	158	86		88	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CBN 3956-21	10	A+	341	333	245	159	86		88	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CBNb 3913-22	10	A+	341	332	244	158	86		88	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CBNbe 6256-20	10	A++	322	471	357	289	68		114	****			ano	51	11	SN-T	43	
LIEBHERR	CBNes 3656-21	10	A+	308	300	245	159	86		55	****			ano	16	8	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNes 3956-22	10	A+	341	333	245	159	86		88	****			ano	30	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CBNes 3957-22	10	A+	337	329	245	159	86		84	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CBNes 6256-21	10	A++	322	471	357	289	68		114	****			ano	51	11	SN-T	43	
LIEBHERR	CBNesf 3733-21	10	A+++	169	292	204	137	67		88	****			ano	25	14	SN-T	40	
LIEBHERR	CBNesf 3913-22	10	A+	341	332	244	158	86		88	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CBNesf 5133-20	10	A++	305	421	306	199	107		115	****			ano	30	14	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNP 3956-21	10	A++	268	333	245	159	86		88	****			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNP 5156-20	10	A++	305	421	306	199	107		115	****			ano	30	14	SN-T	40	
LIEBHERR	CBNPbe 5156-20	10	A++	305	421	306	199	107		115	****			ano	30	14	SN-T	40	
LIEBHERR	CBNPbs 3756-20	10	A+++	169	293	205	138	67		88	****			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNPef 3756-20	10	A+++	169	293	205	138	67		88	****			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNPes 3756-21	10	A+++	169	293	205	138	67		88	****			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNPes 3956-21	10	A++	268	333	245	159	86		88	****			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNPes 3967-20	10	A++	262	322	238	158	80		84	****			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNPes 3976-21	10	A++	264	327	243	157	86		84	****			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNPes 4656-20	10	A++	282	388	306	199	107		82	****			ano	30	12	SN-T	40	
LIEBHERR	CBNPes 5156-20	10	A++	305	421	306	199	107		115	****			ano	30	14	SN-T	40	
LIEBHERR	CBNPgb 3956-21	10	A++	268	333	245	159	86		88	****			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CBNPgw 3956-21	10	A++	268	333	245	159	86		88	****			ano	25	16	SN-T	41	
LIEBHERR	CBP 3613-21	10	A++	221	259	204	137	67		55	****				33	11	SN-T	41	
LIEBHERR	CBP 4013-21	10	A++	241	290	204	137	67		86	****				33	14	SN-T	41	
LIEBHERR	CBP 4033-21	10	A+++	160	290	204	137	67		86	****				33	14	SN-T	39	
LIEBHERR	CBP 4043-20	10	A+++	131	290	204	137	67		86	****				46	12	SN-T	39	
LIEBHERR	CBPesf 3613-21	10	A++	221	259	204	137	67		55	****				33	11	SN-T	41	
LIEBHERR	CBPesf 4013-21	10	A++	241	290	204	137	67		86	****				33	14	SN-T	41	
LIEBHERR	CBPesf 4033-21	10	A+++	160	290	204	137	67		86	****				33	14	SN-T	39	
LIEBHERR	CBPesf 4043-20	10	A+++	131	290	204	137	67		86	****				46	12	SN-T	39	
LIEBHERR	Ces 4023-24	7	A+	311	366	276	276			90	****				25	12	SN-T	40	
LIEBHERR	CMes 502-20	1	A+	107	42	42	42										SN-ST	37	
LIEBHERR	CN 3033-24	7	A+	269	272	194	194			78	****			ano	18	10	SN-ST	42	
LIEBHERR	CN 3503-23	7	A+	305	315	227	227			88	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CN 3913-22	7	A+	338	348	227	227			121	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CN 4003-23	7	A+	324	364	276	276			88	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CN 4013-22	7	A+	324	364	276	276			88	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CN 4023-22	7	A+	319	358	274	274			84	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CN 5113-21	7	A+	371	453	338	338			115	****			ano	30	14	SN-T	42	
LIEBHERR	CNes 4003-23	7	A+	324	364	276	276			88	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CNes 4013-24	7	A+	324	364	276	276			88	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CNes 4023-23	7	A+	319	358	274	274			84	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CNesf 4003-23	7	A+	324	364	276	276			88	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CNesf 5113-22	7	A+	371	453	338	338			115	****			ano	30	14	SN-T	42	
LIEBHERR	CNesf 5123-21	7	A+	371	448	336	336			112	****			ano	30	14	SN-T	42	
LIEBHERR	CNP 3513-21	7	A++	239	315	227	227			88	****			ano	25	16	SN-T	40	
LIEBHERR	CNP 3913-21	7	A++	265	348	227	227			121	****			ano	25	16	SN-T	40	
LIEBHERR	CNP 4003-20	7	A++	242	322	233	233			89	****			ano	17	10	SN-T	40	

Název dodavatele	Identifikační značka	Kategorie modelu	Třída energetické účinnosti	Roční spotřeba energie	Užitný objem v l	Užitný objem chladič část celkem	Z toho užitný objem chladič část celkem v l	Z toho užitný objem část BIOFRESH v l	Z toho užitný objem sklepní prostor v l	Užitný objem mrazicí část l	Označení hvězdičkami	Užitný objem, část na víno v l	Teplota "jiných prostorů" v °C	Beznámrazový prostor	Doba náběhu teploty v h	Mrazicí výkon v kg/24 h	Klimatická třída	Emise hluku v dB(A) re1 pW	Vestavný spotřebič
LIEBHERR	CNP 4013-21	7	A++	255	364	276	276			88	****			ano	25	16	SN-T	40	
LIEBHERR	CNP 4033-20	7	A+++	161	322	233	233			89	****			ano	20	10	SN-T	39	
LIEBHERR	CNP 4056-21	7	A++	255	364	276	276			88	****			ano	25	16	SN-T	40	
LIEBHERR	CNPbs 4013-20	7	A++	255	364	276	276			88	****			ano	25	16	SN-T	40	
LIEBHERR	CNPef 4033-20	7	A+++	161	322	233	233			89	****			ano	20	10	SN-T	39	
LIEBHERR	CNPes 4056-21	7	A++	255	364	276	276			88	****			ano	25	16	SN-T	40	
LIEBHERR	CNPes 5156-20	7	A++	289	453	338	338			115	****			ano	30	14	SN-T	40	
LIEBHERR	CNPesf 3513-21	7	A++	239	315	227	227			88	****			ano	25	16	SN-T	40	
LIEBHERR	CNPesf 3913-21	7	A++	265	348	227	227			121	****			ano	25	16	SN-T	40	
LIEBHERR	CNPesf 4003-20	7	A++	242	322	233	233			89	****			ano	17	10	SN-T	40	
LIEBHERR	CNPesf 4006-20	7	A++	255	364	276	276			88	****			ano	25	16	SN-T	40	
LIEBHERR	CNPesf 4013-21	7	A++	255	364	276	276			88	****			ano	25	16	SN-T	40	
LIEBHERR	CNPesf 4033-20	7	A+++	161	322	233	233			89	****			ano	20	10	SN-T	39	
LIEBHERR	CNPesf 4613-20	7	A++	265	420	338	338			82	****			ano	30	12	SN-T	41	
LIEBHERR	CNsl 3033-21	7	A+	269	272	194	194			78	****			ano	18	10	SN-ST	42	
LIEBHERR	CNsl 3503-21	7	A+	305	315	227	227			88	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CNsl 4003-21	7	A+	324	364	276	276			88	****			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CP 3413-21	7	A+++	145	278	188	188			90	****				29	12	SN-T	38	
LIEBHERR	CP 3523-22	7	A++	229	317	227	227			90	****				25	12	SN-T	39	
LIEBHERR	CP 3813-21	7	A+++	153	319	229	229			90	****				29	12	SN-T	38	
LIEBHERR	CP 4023-22	7	A++	244	366	276	276			90	****				25	12	SN-T	39	
LIEBHERR	CP 4613-22	7	A+	339	432	337	337			95	****				30	8	SN-T	40	
LIEBHERR	CPbs 3413-20	7	A+++	145	278	188	188			90	****				29	12	SN-T	38	
LIEBHERR	CPesf 3403-20	7	A+++	145	278	188	188			90	****				29	12	SN-T	38	
LIEBHERR	CPesf 3413-21	7	A+++	145	278	188	188			90	****				29	12	SN-T	38	
LIEBHERR	CPesf 3523-22	7	A++	229	317	227	227			90	****				25	12	SN-T	39	
LIEBHERR	CPesf 3813-21	7	A+++	153	319	229	229			90	****				29	12	SN-T	38	
LIEBHERR	CPesf 4023-23	7	A++	244	366	276	276			90	****				25	12	SN-T	39	
LIEBHERR	CPesf 4613-22	7	A+	339	432	337	337			95	****				30	8	SN-T	40	
LIEBHERR	CT 3306-22	7	A+	268	307	232	232			75	****				24	6	SN-ST	41	
LIEBHERR	CTN 3223-21	7	A++	213	273	213	213			60	****			ano	20	8	SN-T	43	
LIEBHERR	CTN 3663-21	7	A++	223	306	246	246			60	****			ano	20	8	SN-T	43	
LIEBHERR	CTNes 4753-22	7	A+	339	413	329	329			84	****			ano	24	11	SN-T	43	
LIEBHERR	CTNesf 3223-21	7	A++	213	273	213	213			60	****			ano	20	8	SN-T	43	
LIEBHERR	CTNesf 3663-21	7	A++	223	306	246	246			60	****			ano	20	8	SN-T	43	
LIEBHERR	CTP 2121-20	7	A++	176	195	151	151			44	****				22	4	SN-T	40	
LIEBHERR	CTP 2521-20	7	A++	187	231	187	187			44	****				22	4	SN-T	40	
LIEBHERR	CTP 2921-20	7	A++	201	268	216	216			52	****				24	4	SN-T	40	
LIEBHERR	CTP 3016-22	7	A++	198	275	212	212			63	****				22	6	SN-ST	39	
LIEBHERR	CTP 3316-22	7	A++	211	307	232	232			75	****				24	6	SN-ST	39	
LIEBHERR	CTPef 3016-22	7	A++	198	275	212	212			63	****				22	6	SN-ST	39	
LIEBHERR	CTPef 3316-22	7	A++	211	307	232	232			75	****				24	6	SN-ST	39	
LIEBHERR	CTPsl 2121-20	7	A++	176	195	151	151			44	****				22	4	SN-T	40	
LIEBHERR	CTPsl 2521-20	7	A++	187	231	187	187			44	****				22	4	SN-T	40	
LIEBHERR	CTPsl 2541-20	7	A++	187	231	187	187			44	****				22	4	SN-T	40	
LIEBHERR	CTPsl 2921-20	7	A++	201	268	216	216			52	****				24	4	SN-T	40	
LIEBHERR	CTsl 3306-22	7	A+	268	307	232	232			75	****				24	6	SN-ST	41	
LIEBHERR	CU 2311-20	7	A++	176	208	155	155			53	****				25	4	SN-ST	39	
LIEBHERR	CU 2811-20	7	A++	191	263	210	210			53	****				25	4	SN-ST	39	
LIEBHERR	CU 3311-20	7	A++	210	294	210	210			84	****				27	4	SN-ST	39	
LIEBHERR	CU 3503-22	7	A+	279	319	229	229			90	****				25	9	SN-ST	38	
LIEBHERR	CU 4023-22	7	A+	297	368	278	278			90	****				25	9	SN-ST	38	
LIEBHERR	CUag 3311-20	7	A++	210	294	210	210			84	****				27	4	SN-ST	39	
LIEBHERR	CUef 2811-20	7	A++	191	263	210	210			53	****				25	4	SN-ST	39	

Název dodavatele	Identifikační značka	Kategorie modelu	Třída energetické účinnosti	Roční spotřeba energie	Užitný objem v l	Užitný objem chladič část celkem	Z toho užitný objem chladič část celkem v l	Z toho užitný objem část BIOFRESH v l	Z toho užitný objem sklepní prostor v l	Užitný objem mrazicí část v l	Označení hvězdičkami	Užitný objem, část na víno v l	Teplota "jiných prostorů" v °C	Beznámrazový prostor	Doba náběhu teploty v h	Mrazicí výkon v kg/24 h	Klimatická třída	Emise hluku v dB(A) re1 pW	Vestavný spotřebič
LIEBHERR	CUef 3311-20	7	A++	210	294	210	210			84	*(***)				27	4	SN-ST	39	
LIEBHERR	CUesf 4023-23	7	A+	297	368	278	278			90	*(***)				25	9	SN-ST	38	
LIEBHERR	CUfr 3311-20	7	A++	210	294	210	210			84	*(***)				27	4	SN-ST	39	
LIEBHERR	CUN 3033-23	7	A+	270	274	196	196			78	*(***)			ano	18	10	SN-ST	43	
LIEBHERR	CUN 3123-21	7	A+	287	269	181	181			88	*(***)			ano	25	16	SN-T	43	
LIEBHERR	CUN 3523-21	7	A+	305	316	228	228			88	*(***)			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CUN 3533-21	7	A++	240	316	228	228			88	*(***)			ano	25	16	SN-T	40	
LIEBHERR	CUN 3923-21	7	A+	338	349	228	228			121	*(***)			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CUN 3933-21	7	A++	266	349	228	228			121	*(***)			ano	25	16	SN-T	40	
LIEBHERR	CUN 4023-21	7	A+	324	365	277	277			88	*(***)			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CUN 4033-21	7	A++	255	365	277	277			88	*(***)			ano	25	16	SN-T	40	
LIEBHERR	CUNesf 3523-22	7	A+	305	316	228	228			88	*(***)			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CUNesf 3533-21	7	A++	240	316	228	228			88	*(***)			ano	25	16	SN-T	40	
LIEBHERR	CUNesf 3923-22	7	A+	338	349	228	228			121	*(***)			ano	25	16	SN-T	42	
LIEBHERR	CUNesf 3933-21	7	A++	266	349	228	228			121	*(***)			ano	25	16	SN-T	40	
LIEBHERR	CUP 2901-21	7	A++	196	250	196	196			54	*(***)				25	4	SN-T	40	
LIEBHERR	CUP 3221-21	7	A++	216	280	196	196			84	*(***)				27	4	SN-T	41	
LIEBHERR	CUP 3513-20	7	A++	219	319	229	229			90	*(***)				25	9	SN-ST	39	
LIEBHERR	CUPesf 2901-22	7	A++	196	250	196	196			54	*(***)				25	4	SN-T	40	
LIEBHERR	CUPesf 3513-20	7	A++	219	319	229	229			90	*(***)				25	9	SN-ST	39	
LIEBHERR	CUPsl 2901-21	7	A++	196	250	196	196			54	*(***)				25	4	SN-T	40	
LIEBHERR	CUPsl 3221-21	7	A++	216	280	196	196			84	*(***)				27	4	SN-T	41	
LIEBHERR	CUPsl 3513-20	7	A++	219	319	229	229			90	*(***)				25	9	SN-ST	39	
LIEBHERR	CUSl 2311-20	7	A++	176	208	155	155			53	*(***)				25	4	SN-ST	39	
LIEBHERR	CUSl 2811-20	7	A++	191	263	210	210			53	*(***)				25	4	SN-ST	39	
LIEBHERR	CUSl 3503-21	7	A+	279	319	229	229			90	*(***)				25	9	SN-ST	38	
LIEBHERR	CUwb 3311-20	7	A++	210	294	210	210			84	*(***)				27	4	SN-ST	39	
LIEBHERR	ECBN 5066-20	10	A++	287	380	279	219	60		101	*(***)			ano	30	12	SN-T	42	ano
LIEBHERR	ECBN 5066-20	10	A++	287	380	279	219	60		101	*(***)			ano	30	12	SN-T	42	ano
LIEBHERR	ECBN 6156-20	10	A+	410	471	357	289	68		114	*(***)			ano	21	11	SN-T	42	ano
LIEBHERR	ECBN 6156-20	10	A+	410	471	357	289	68		114	*(***)			ano	21	11	SN-T	42	ano
LIEBHERR	ECBN 6256-20	10	A++	322	471	357	289	68		114	*(***)			ano	51	11	SN-T	43	ano
LIEBHERR	EG 1614-20	8	A++	159	100					100	*(***)				26	12	SN-T	36	ano
LIEBHERR	EK 1610-20	1	A++	98	151	151	151										SN-T	34	ano
LIEBHERR	EK 2310-20	1	A++	105	217	217	217										SN-T	35	ano
LIEBHERR	EK 2314-20	7	A++	174	201	185	185			16	*(***)				15	2	ST	37	ano
LIEBHERR	G 1213-20	8	A+	190	98					98	*(***)				26	11	SN-T	43	
LIEBHERR	G 1223-20	8	A+	190	98					98	*(***)				26	11	SN-T	43	
LIEBHERR	G 3013-20	8	A++	241	300					300	*(***)				34	24	SN-T	42	
LIEBHERR	G 3513-20	8	A++	264	350					350	*(***)				34	25	SN-T	40	
LIEBHERR	G 4013-20	8	A++	286	399					399	*(***)				34	26	SN-T	40	
LIEBHERR	GN 1066-20	8	A+	191	91					91	*(***)			ano	21	14	SN-ST	42	
LIEBHERR	GN 1923-22	8	A+	237	149					149	*(***)			ano	24	15	SN-T	42	
LIEBHERR	GN 2323-22	8	A+	262	185					185	*(***)			ano	24	16	SN-T	42	
LIEBHERR	GN 2613-20	8	A++	217	206					206	*(***)			ano	34	20	SN-T	39	
LIEBHERR	GN 2723-21	8	A+	287	221					221	*(***)			ano	24	18	SN-T	42	
LIEBHERR	GN 3023-21	8	A+	312	257					257	*(***)			ano	24	20	SN-T	42	
LIEBHERR	GN 3076-22	8	A+	309	252					252	*(***)			ano	24	18	SN-T	42	
LIEBHERR	GN 3113-20	8	A++	243	253					253	*(***)			ano	34	22	SN-T	39	
LIEBHERR	GN 3613-20	8	A++	268	299					299	*(***)			ano	34	24	SN-T	40	
LIEBHERR	GN 4113-20	8	A++	293	345					345	*(***)			ano	34	26	SN-T	40	
LIEBHERR	GNes 3076-22	8	A+	309	252					252	*(***)			ano	24	18	SN-T	42	
LIEBHERR	GNP 1066-20	8	A++	150	91					91	*(***)			ano	22	14	SN-ST	41	
LIEBHERR	GNP 1913-21	8	A++	186	149					149	*(***)			ano	24	15	SN-T	42	
LIEBHERR	GNP 1956-22	8	A++	186	149					149	*(***)			ano	24	15	SN-T	42	

Název dodavatele	Identifikační značka	Kategorie modelu	Třída energetické účinnosti	Roční spotřeba energie	Užitný objem v l	Užitný objem chladicí část celkem	Z toho užitný objem chladicí část celkem v l	Z toho užitný objem část BIOFRESH v l	Z toho užitný objem sklepní prostor v l	Užitný objem mrazící část v l	Označení hvězdičkami	Užitný objem, část na víno v l	Teplota "jiných prostorů" v °C	Beznámrazový prostor	Doba náběhu teploty v h	Mrazící výkon v kg/24 h	Klimatická třída	Emise hluku v dB(A) re1 pW	Vestavný spotřebič
LIEBHERR	GNP 2303-21	8	A++	206	185					185	*(***)			ano	24	16	SN-T	42	
LIEBHERR	GNP 2313-21	8	A++	206	185					185	*(***)			ano	24	16	SN-T	42	
LIEBHERR	GNP 2356-22	8	A++	206	185					185	*(***)			ano	24	16	SN-T	42	
LIEBHERR	GNP 2666-20	8	A+++	145	206					206	*(***)			ano	34	20	SN-T	39	
LIEBHERR	GNP 2713-20	8	A++	225	221					221	*(***)			ano	24	18	SN-T	42	
LIEBHERR	GNP 2756-21	8	A++	225	221					221	*(***)			ano	24	18	SN-T	42	
LIEBHERR	GNP 3013-20	8	A++	245	257					257	*(***)			ano	24	20	SN-T	42	
LIEBHERR	GNP 3056-21	8	A++	245	257					257	*(***)			ano	24	20	SN-T	42	
LIEBHERR	GNP 3113-20	8	A+++	162	253					253	*(***)			ano	34	22	SN-T	38	
LIEBHERR	GNP 3166-20	8	A+++	162	253					253	*(***)			ano	34	22	SN-T	38	
LIEBHERR	GNP 3613-20	8	A+++	181	304					304	*(***)			ano	45	24	SN-T	39	
LIEBHERR	GNP 3666-20	8	A+++	179	299					299	*(***)			ano	34	24	SN-T	38	
LIEBHERR	GNP 4113-20	8	A+++	195	345					345	*(***)			ano	34	26	SN-T	39	
LIEBHERR	GNP 4166-20	8	A+++	195	345					345	*(***)			ano	34	26	SN-T	39	
LIEBHERR	GNsl 2323-20	8	A+	262	185					185	*(***)			ano	24	16	SN-T	42	
LIEBHERR	GP 1213-20	8	A++	149	98					98	*(***)				26	11	SN-T	40	
LIEBHERR	GP 1376-20	8	A++	151	103					103	*(***)				23	11	SN-T	40	
LIEBHERR	GP 1476-20	8	A++	151	103					103	*(***)				24	11	SN-T	40	
LIEBHERR	GP 1486-20	8	A+++	100	103					103	*(***)				23	11	SN-T	38	
LIEBHERR	GP 2033-20	8	A++	175	156					156	*(***)				24	19	SN-T	41	
LIEBHERR	GP 2433-20	8	A++	191	190					190	*(***)				26	22	SN-T	41	
LIEBHERR	GP 2733-20	8	A++	206	224					224	*(***)				28	22	SN-T	40	
LIEBHERR	GP 3013-20	8	A+++	161	300					300	*(***)				34	24	SN-T	39	
LIEBHERR	GP 3513-20	8	A+++	176	350					350	*(***)				34	25	SN-T	39	
LIEBHERR	GPesf 1476-20	8	A++	151	103					103	*(***)				24	11	SN-T	40	
LIEBHERR	Gsl 1223-20	8	A+	190	98					98	*(***)				26	11	SN-T	43	
LIEBHERR	GT 1432-20	9	A++	149	137					137	*(***)				45	13	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 2122-20	9	A+	219	193					193	*(***)				51	20	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 2132-20	9	A++	172	193					193	*(***)				51	20	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 2632-20	9	A++	190	237					237	*(***)				60	24	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 3032-20	9	A++	209	284					284	*(***)				65	27	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 3032-21	9	A++	209	284					284	*(***)				65	27	SN-T	38	
LIEBHERR	GT 3622-20	9	A+	290	333					333	*(***)				70	28	SN-T	40	
LIEBHERR	GT 3632-20	9	A++	225	324					324	*(***)				70	28	SN-T	40	
LIEBHERR	GT 4232-20	9	A++	247	380					380	*(***)				72	29	SN-T	40	
LIEBHERR	GT 4932-20	9	A++	275	449					449	*(***)				74	31	SN-T	40	
LIEBHERR	GT 6122-20	9	A+	412	572					572	*(***)				76	33	SN-T	40	
LIEBHERR	GTP 2356-22	9	A+++	117	200					200	*(***)				110	23	SN-T	38	
LIEBHERR	GTP 2756-22	9	A+++	127	240					240	*(***)				124	25	SN-T	38	
LIEBHERR	GTP 3126-26	9	A++	211	291					291	*(***)				71	29	SN-T	38	
LIEBHERR	GTP 3156-20	9	A+++	137	276					276	*(***)				70	31	SN-T	38	
LIEBHERR	GTP 3656-21	9	A+++	152	331					331	*(***)				77	35	SN-T	38	
LIEBHERR	GTP 4656-20	9	A+++	175	419					419	*(***)				90	38	SN-T	38	
LIEBHERR	GX 823-20	8	A+	172	68					68	*(***)				18	8	SN-T	43	
LIEBHERR	ICBN 3314-20	10	A++	235	237	175	108	67		62	*(***)			ano	20	10	SN-ST	38	ano
LIEBHERR	ICBN 3356-20	10	A++	236	238	176	109	67		62	*(***)			ano	20	10	SN-ST	38	ano
LIEBHERR	ICBN 3366-20	10	A++	232	234	176	109	67		58	*(***)			ano	18	10	SN-ST	38	ano
LIEBHERR	ICBP 3256-20	10	A+++	162	261	204	137	67		57	*(***)				36	10	SN-T	34	ano
LIEBHERR	ICBS 3214-20	10	A++	232	261	204	137	67		57	*(***)				24	10	SN-ST	35	ano
LIEBHERR	ICBS 3314-20	10	A++	240	255	175	108	67		80	*(***)				24	11	SN-ST	35	ano
LIEBHERR	ICN 3356-20	7	A++	230	255	193	193			62	*(***)			ano	20	10	SN-T	38	ano
LIEBHERR	ICN 3366-20	7	A++	226	249	191	191			58	*(***)			ano	18	10	SN-T	38	ano
LIEBHERR	ICNS 3314-20	7	A++	230	256	194	194			62	*(***)				20	4	SN-T	39	ano
LIEBHERR	ICP 3314-20	7	A+++	156	274	194	194			80	*(***)				30	14	SN-T	34	ano
LIEBHERR	ICS 3204-21	7	A+	290	281	224	224			57	*(***)				24	10	SN-T	38	ano

Název dodavatele	Identifikační značka	Kategorie modelu	Třída energetické účinnosti	Roční spotřeba energie	Užitný objem v l	Užitný objem chladičí část celkem	Z toho užitný objem chladičí část celkem v l	Z toho užitný objem část BIOFRESH v l	Z toho užitný objem sklepní prostor v l	Užitný objem mrazicí část v l	Označení hvězdičkami	Užitný objem, část na víno v l	Teplota "jiných prostorů" v °C	Beznámrazový prostor	Doba náběhu teploty v h	Mrazicí výkon v kg/24 h	Klimatická třída	Emise hluku v dB(A) re1 pW	Vestavný spotřebič
LIEBHERR	ICS 3214-20	7	A++	228	281	224	224			57	*(***)				24	10	SN-T	34	ano
LIEBHERR	ICS 3304-21	7	A+	299	274	194	194			80	*(***)				24	14	SN-T	39	ano
LIEBHERR	ICS 3314-20	7	A++	235	274	194	194			80	*(***)				24	14	SN-T	35	ano
LIEBHERR	ICTS 2211-20	7	A+	234	198	155	155			43	*(***)				18	4	ST	39	ano
LIEBHERR	ICTS 2221-20	7	A++	184	198	155	155			43	*(***)				18	4	ST	39	ano
LIEBHERR	ICUNS 3314-20	7	A++	230	256	194	194			62	*(***)			ano	20	4	SN-T	39	ano
LIEBHERR	ICUS 2914-20	7	A++	203	241	184	184			57	*(***)				24	6	SN-ST	36	ano
LIEBHERR	ICUS 3214-20	7	A++	217	281	224	224			57	*(***)				24	6	SN-ST	37	ano
LIEBHERR	ICUS 3314-20	7	A++	224	274	194	194			80	*(***)				24	6	SN-ST	37	ano
LIEBHERR	IG 1014-20	8	A++	144	73					73	*(***)				26	11	SN-T	36	ano
LIEBHERR	IG 1614-20	8	A++	159	100					100	*(***)				26	12	SN-T	35	ano
LIEBHERR	IGN 1054-20	8	A++	146	63					63	*(***)			ano	18	11	SN-T	38	ano
LIEBHERR	IGN 1654-20	8	A++	159	84					84	*(***)			ano	18	12	SN-T	38	ano
LIEBHERR	IGN 2756-20	8	A++	207	157					157	*(***)			ano	16	14	SN-T	37	ano
LIEBHERR	IGN 3556-20	8	A++	241	209					209	*(***)			ano	16	18	SN-T	38	ano
LIEBHERR	IGS 1614-20	8	A++	159	100					100	*(***)				26	12	SN-T	36	ano
LIEBHERR	IK 1614-20	7	A++	151	134	118	118			16	*(***)				15	2	ST	35	ano
LIEBHERR	IK 1954-20	7	A++	162	165	149	149			16	*(***)				15	2	ST	37	ano
LIEBHERR	IK 2310-20	1	A++	105	217	217	217										SN-T	35	ano
LIEBHERR	IK 2314-20	7	A++	174	201	185	185			16	*(***)				15	2	ST	37	ano
LIEBHERR	IK 2350-20	1	A++	105	216	216	216										SN-T	35	ano
LIEBHERR	IK 2354-20	7	A++	174	200	184	184			16	*(***)				15	2	ST	37	ano
LIEBHERR	IK 2710-20	1	A++	109	252	252	252										SN-T	36	ano
LIEBHERR	IK 2754-20	7	A++	187	235	215	215			20	*(***)				15	2	ST	38	ano
LIEBHERR	IK 3510-20	1	A++	117	325	325	325										SN-T	34	ano
LIEBHERR	IK 3514-20	7	A++	214	306	279	279			27	*(***)				22	2	ST	37	ano
LIEBHERR	IKB 1910-20	10	A++	116	157	157	98	59									SN-T	37	ano
LIEBHERR	IKB 2310-20	10	A++	121	196	196	137	59									SN-T	38	ano
LIEBHERR	IKB 2314-20	10	A++	189	182	166	107	59		16	*(***)				15	2	SN-ST	37	ano
LIEBHERR	IKB 2354-20	10	A++	189	181	165	106	59		16	*(***)				15	2	SN-ST	37	ano
LIEBHERR	IKB 2714-20	10	A++	202	216	196	137	59		20	*(***)				15	2	SN-ST	37	ano
LIEBHERR	IKB 2750-20	10	A++	124	230	230	171	59									SN-T	37	ano
LIEBHERR	IKB 2754-20	10	A++	202	216	196	137	59		20	*(***)				15	2	SN-ST	37	ano
LIEBHERR	IKB 3514-20	10	A++	230	284	257	167	90		27	*(***)				22	2	SN-ST	37	ano
LIEBHERR	IKB 3554-20	10	A++	230	284	257	167	90		27	*(***)				22	2	SN-ST	37	ano
LIEBHERR	IKBP 2354-20	10	A+++	130	181	165	106	59		16	*(***)				15	2	SN-T	33	ano
LIEBHERR	IKBP 2750-20	10	A+++	83	230	230	171	59									SN-T	35	ano
LIEBHERR	IKBP 2754-20	10	A+++	140	216	196	137	59		20	*(***)				15	2	SN-T	34	ano
LIEBHERR	IKBP 2954-20	10	A+++	152	254	226	166	60		28	*(***)				22	2	SN-T	35	ano
LIEBHERR	IKBP 3550-20	10	A+++	89	301	301	211	90									SN-T	35	ano
LIEBHERR	IKBP 3554-20	10	A+++	160	284	257	167	90		27	*(***)				19	2	SN-T	35	ano
LIEBHERR	IKBV 3254-20	10	A+	262	259	243	91	67	85	16	*(***)				12	2	SN-ST	40	ano
LIEBHERR	IKP 1950-20	1	A+++	67	181	181	181										SN-T	35	ano
LIEBHERR	IKP 2350-20	1	A+++	70	216	216	216										SN-T	34	ano
LIEBHERR	IKP 2354-20	7	A+++	120	200	184	184			16	*(***)				15	2	T	34	ano
LIEBHERR	IKS 1610-20	1	A++	98	151	151	151										SN-T	34	ano
LIEBHERR	IKS 1614-20	7	A++	147	134	118	118			16	*(***)				15	2	N	35	ano
LIEBHERR	IKS 2310-20	1	A++	105	217	217	217										SN-T	35	ano
LIEBHERR	IKS 2314-20	7	A++	174	201	185	185			16	*(***)				15	2	ST	36	ano
LIEBHERR	IKV 3214-22	10	A++	194	279	252	158		94	27	*(***)				16	2	SN-ST	39	ano
LIEBHERR	K 2330-23	1	A+	126	213	213	213										SN-ST	40	
LIEBHERR	K 2804-20	7	A+	226	250	229	229			21	*(***)				15	2	SN-ST	40	
LIEBHERR	K 2814-20	7	A++	178	250	229	229			21	*(***)				15	2	SN-ST	40	
LIEBHERR	K 3120-23	1	A+	138	297	297	297										SN-T	39	
LIEBHERR	K 4220-22	1	A+	148	383	383	383										SN-T	40	

Název dodavatele	Identifikační značka	Kategorie modelu	Třída energetické účinnosti	Roční spotřeba energie	Užitný objem v l	Užitný objem chladičí celkem	Z toho užitný objem chladičí část celkem v l	Z toho užitný objem BIOFRESH v l	Z toho užitný objem sklepní prostor v l	Užitný objem mrazicí část v l	Označení hvězdičkami	Užitný objem, část na víno v l	Teplota "jiných prostorů" v °C	Beznámrazový prostor	Doba náběhu teploty v h	Mrazicí výkon v kg/24 h	Klimatická třída	Emise hluku v dB(A) re1 pW	Vestavný spotřebič
LIEBHERR	K 4270-22	1	A+	148	383	383	383										SN-T	40	
LIEBHERR	KB 3160-23	10	A++	124	269	269	195	74									SN-T	41	
LIEBHERR	KB 3660-23	10	A++	129	311	311	195	116									SN-T	42	
LIEBHERR	KB 4210-21	10	A+	169	356	356	240	116									SN-T	42	
LIEBHERR	KB 4260-23	10	A++	133	358	358	242	116									SN-T	42	
LIEBHERR	KBbs 4260-20	10	A++	133	358	358	242	116									SN-T	42	
LIEBHERR	KBes 3160-24	10	A++	124	269	269	195	74									SN-T	41	
LIEBHERR	KBes 3660-24	10	A++	129	311	311	195	116									SN-T	42	
LIEBHERR	KBes 4260-24	10	A++	133	358	358	242	116									SN-T	42	
LIEBHERR	KBesf 4210-22	10	A+	169	356	356	240	116									SN-T	42	
LIEBHERR	KBgb 3864-20	10	A++	234	332	302	228	74		30	*(***)				27	3	SN-T	39	
LIEBHERR	KBgw 3864-20	10	A++	234	332	302	228	74		30	*(***)				27	3	SN-T	39	
LIEBHERR	KBP 3864-20	10	A+++	156	332	302	228	74		30	*(***)				27	3	SN-T	38	
LIEBHERR	KBPes 3864-20	10	A+++	156	332	302	228	74		30	*(***)				27	3	SN-T	38	
LIEBHERR	KBs 3864-20	10	A++	236	336	306	232	74		30	*(***)				27	3	SN-T	39	
LIEBHERR	Kes 4270-23	1	A+	148	383	383	383										SN-T	40	
LIEBHERR	KP 2620-20	1	A++	104	248	248	248										SN-T	40	
LIEBHERR	KP 3120-20	1	A++	109	297	297	297										SN-T	39	
LIEBHERR	KP 3620-21	1	A++	112	339	339	339										SN-T	38	
LIEBHERR	KP 4220-21	1	A++	116	383	383	383										SN-T	37	
LIEBHERR	KPesf 3620-21	1	A++	112	339	339	339										SN-T	38	
LIEBHERR	KPesf 4220-21	1	A++	116	383	383	383										SN-T	37	
LIEBHERR	KPsl 3120-21	1	A++	109	297	297	297										SN-T	39	
LIEBHERR	Ksl 2814-20	7	A++	178	250	229	229			21	*(***)				15	2	SN-ST	40	
LIEBHERR	SBNes 3210-25	10	A++	269	272	155		155		117	*(***)			ano	25	16	SN-T	40	
LIEBHERR	SBS 7212-23		A+/A+	460	640	383	383			257	*(***)			ano	24	20	SN-T	42	
LIEBHERR	SBS 7222-20		A+/A+	485	651	390	390			261	*(***)			ano	24	20	SN-T	43	
LIEBHERR	SBS 7252-24		A++/A++	361	648	391	391			257	*(***)			ano	43	20	SN-T	42	
LIEBHERR	SBS 7253-24		A++/A++	378	615	358	242	116		257	*(***)			ano	43	20	SN-T	42	
LIEBHERR	SBSbs 7263-20		A++/A++	344	610	358	242	116		252	*(***)			ano	24	18	SN-T	42	
LIEBHERR	SBSes 7165-21		A+/A+	432	593	476	240	110	126	117	*(***)	126	+5°C až +20°C	ano	25	16	SN-ST	42	
LIEBHERR	SBSes 7252-24		A++/A++	361	648	391	391			257	*(***)			ano	43	20	SN-T	42	
LIEBHERR	SBSes 7253-24		A++/A++	378	615	358	242	116		257	*(***)			ano	43	20	SN-T	42	
LIEBHERR	SBSes 7263-24		A+/A++	441	610	358	242	116		252	*(***)			ano	24	18	SN-T	42	
LIEBHERR	SBSes 7353-25		A++/A++	385	663	546	391	155		117	*(***)			ano	25	16	SN-T	40	
LIEBHERR	SBSesf 7212-24		A+/A+	460	640	383	383			257	*(***)			ano	24	20	SN-T	42	
LIEBHERR	SBSesf 7222-20		A+/A+	485	651	390	390			261	*(***)			ano	24	20	SN-T	43	
LIEBHERR	SBSesf 7232-20		A++/A++	364	652	391	391			261	*(***)			ano	43	20	SN-T	43	
LIEBHERR	SGN 3010-23	8	A++	245	257					257	*(***)			ano	24	20	SN-T	42	
LIEBHERR	SGN 3063-22	8	A+	312	257					257	*(***)			ano	24	20	SN-T	42	
LIEBHERR	SGN 3073-20	8	A+	312	257					257	*(***)			ano	24	20	SN-T	42	
LIEBHERR	SGNbs 3011-20	8	A++	245	256					256	*(***)			ano	43	18	SN-T	41	
LIEBHERR	SGNes 3010-24	8	A++	245	257					257	*(***)			ano	24	20	SN-T	42	
LIEBHERR	SGNes 3011-24	8	A+	309	252					252	*(***)			ano	24	18	SN-T	42	
LIEBHERR	SGNesf 3033-20	8	A++	245	257					257	*(***)			ano	24	20	SN-T	42	
LIEBHERR	SGNesf 3063-24	8	A+	312	257					257	*(***)			ano	24	20	SN-T	42	
LIEBHERR	SGNesf 3073-20	8	A+	312	257					257	*(***)			ano	24	20	SN-T	42	
LIEBHERR	SIGN 3566-20	8	A++	241	209					209	*(***)			ano	16	18	SN-T	38	ano
LIEBHERR	SK 4210-24	1	A++	116	383	383	383										SN-T	34	
LIEBHERR	SK 4240-23	1	A+	148	383	383	383										SN-T	39	
LIEBHERR	SK 4250-20	1	A+	148	383	383	383										SN-T	39	
LIEBHERR	SKB 4210-24	10	A++	133	358	358	242	116									SN-T	42	
LIEBHERR	SKBbs 4210-20	10	A++	133	358	358	242	116									SN-T	42	
LIEBHERR	SKBes 4210-24	10	A++	133	358	358	242	116									SN-T	42	
LIEBHERR	SKBes 4213-21	10	A+	168	350	350	240	110									SN-T	42	

Název dodavatele	Identifikační značka	Kategorie modelu	Třída energetické účinnosti	Roční spotřeba energie	Užitný objem v l	Užitný objem chladič část celkem	Z toho užitný objem chladič část celkem v l	Z toho užitný objem část BIOFRESH v l	Z toho užitný objem sklepní prostor v l	Užitný objem mrazicí část v l	Označení hvězdičkami	Užitný objem, část na víno v l	Teplota "jiných prostorů" v °C	Beznámrazový prostor	Doba náběhu teploty v h	Mrazicí výkon v kg/24 h	Klimatická třída	Emise hluku v dB(A) re1 pW	Vestavný spotřebič
LIEBHERR	SKes 4210-24	1	A++	116	384	384	384										SN-T	34	
LIEBHERR	SKesf 4230-20	1	A++	116	384	384	384										SN-T	34	
LIEBHERR	SKesf 4240-24	1	A+	148	383	383	383										SN-T	39	
LIEBHERR	SKesf 4250-20	1	A+	148	383	383	383										SN-T	39	
LIEBHERR	SWTNes 3010-24	10	A+	265	243	126				117	*(***)			ano	25	16	SN-ST	42	
LIEBHERR	T 1400-20	1	A+	118	136	136	136										SN-ST	38	
LIEBHERR	T 1404-20	7	A+	177	122	107	107			15	*(***)				10	2	SN-ST	41	
LIEBHERR	T 1410-21	1	A+	118	136	136	136										SN-ST	38	
LIEBHERR	T 1414-21	7	A+	177	122	107	107			15	*(***)				10	2	SN-ST	41	
LIEBHERR	T 1504-20	7	A+	182	133	116	116			17	*(***)				10	2	SN-ST	41	
LIEBHERR	T 1700-20	1	A+	119	149	149	149										SN-ST	39	
LIEBHERR	T 1710-21	1	A+	119	149	149	149										SN-ST	39	
LIEBHERR	T 1714-21	7	A+	186	143	125	125			18	*(***)				10	2	SN-ST	41	
LIEBHERR	T 1810-21	1	A+	120	161	161	161										SN-ST	40	
LIEBHERR	TP 1410-21	1	A++	92	136	136	136										SN-ST	39	
LIEBHERR	TP 1414-21	7	A++	139	122	107	107			15	*(***)				10	2	SN-ST	41	
LIEBHERR	TP 1424-21	7	A++	139	122	107	107			15	*(***)				10	2	SN-ST	39	
LIEBHERR	TP 1434-21	7	A+++	93	122	107	107			15	*(***)				10	2	SN-ST	38	
LIEBHERR	TP 1514-21	7	A++	143	133	116	116			17	*(***)				10	2	SN-ST	40	
LIEBHERR	TP 1720-21	1	A+++	62	145	145	145										SN-ST	38	
LIEBHERR	TP 1724-21	7	A+++	98	143	125	125			18	*(***)				10	2	SN-ST	38	
LIEBHERR	TP 1760-22	1	A+++	64	154	154	154										SN-T	40	
LIEBHERR	TP 1764-22	7	A+++	99	136	118	118			18	*(***)				17	2	SN-T	38	
LIEBHERR	TPesf 1710-21	1	A++	93	145	145	145										SN-ST	39	
LIEBHERR	TPesf 1714-21	7	A++	146	143	125	125			18	*(***)				10	2	SN-ST	41	
LIEBHERR	Tsl 1414-21	7	A+	177	122	107	107			15	*(***)				10	2	SN-ST	41	
LIEBHERR	TX 1021-21	3	A+	113	86	86	80										SN-ST	39	
LIEBHERR	UG 1211-20	8	A+	186	100					100	*(***)				24	12	SN-ST	39	
LIEBHERR	UIG 1313-20	8	A+	188	96					96	*(***)				24	12	SN-T	39	
LIEBHERR	UIG 1323-21	8	A++	148	96					96	*(***)				24	12	SN-T	39	
LIEBHERR	UIK 1424-23	7	A++	137	113	97	97			16	*(***)				12	2	N-ST	39	
LIEBHERR	UIK 1550-20	1	A++	92	118	118	118										SN-T	39	
LIEBHERR	UIK 1620-23	1	A++	93	135	135	135										SN-T	39	
LIEBHERR	UK 1414-23	7	A+	174	105	92	92			13	*(***)				12	2	N	36	
LIEBHERR	UK 1524-23	7	A+	176	132	116	116			16	*(***)				12	2	N	39	
LIEBHERR	UK 1720-23	1	A+	118	150	150	150										SN	34	
LIEBHERR	UWKes 1752-20	2	A	145	110							110	+5°C až +20°C				SN-ST	38	ano
LIEBHERR	UWT 1682-20	2	A	144	94							94	+5°C až +20°C				SN-ST	36	ano
LIEBHERR	UWTes 1672-20	2	B	196	94							94	+5°C až +20°C				SN-ST	38	ano
LIEBHERR	Wkb 1812-20	2	A	146	134							134	+5°C až +20°C				SN-ST	38	
LIEBHERR	Wkb 3212-20	2	A	161	309							309	+5°C až +20°C				SN-ST	40	
LIEBHERR	Wkb 4212-20	2	A	168	395							395	+5°C až +20°C				SN-ST	41	
LIEBHERR	WKEes 553-20	2	A	130	46							46	+5°C až +20°C				SN	32	ano
LIEBHERR	WKes 4552-20	2	A	171	435							435	+5°C až +20°C				SN-ST	41	
LIEBHERR	WKes 653-20	2	A+	103	38							38	+5°C až +20°C				SN	40	
LIEBHERR	Wkr 1811-20	2	A	145	128							128	+5°C až +20°C				SN-T	38	
LIEBHERR	Wkr 3211-20	2	A+	126	295							295	+5°C až +20°C				SN-T	40	
LIEBHERR	Wkr 4211-20	2	A+	132	377							377	+5°C až +20°C				SN-T	40	
LIEBHERR	Wkt 4551-21	2	A++	106	413							413	+5°C až +20°C				SN-T	40	
LIEBHERR	Wkt 4552-20	2	A	171	435							435	+5°C až +20°C				SN-ST	41	
LIEBHERR	Wkt 5551-21	2	A++	111	499							499	+5°C až +20°C				SN-T	41	
LIEBHERR	Wkt 5552-20	2	A	179	525							525	+5°C až +20°C				SN-ST	41	
LIEBHERR	Wkt 6451-21	2	A++	118	625							625	+5°C až +20°C				SN-T	41	
LIEBHERR	WTb 4212-20	2	A	168	395							395	+5°C až +18°C				SN-ST	40	
LIEBHERR	WTEes 2053-23	2	A	155	184							184	+5°C až +20°C				SN-ST	39	ano

Název dodavatele	Identifikační značka	Kategorie modelu	Třída energetické účinnosti	Roční spotřeba energie	Užitný objem v l	Užitný objem chladicí část celkem	Z toho užitný objem chladicí část celkem v l	Z toho užitný objem část BIOFRESH v l	Z toho užitný objem sklepní prostor v l	Užitný objem mrazicí část v l	Označení hvězdičkami	Užitný objem, část na víno v l	Teplota "jiných prostorů" v °C	Beznámrazový prostor	Doba náběhu teploty v h	Mrazicí výkon v kg/24 h	Klimatická třída	Emise hluku v dB(A) re1 pW	Vestavný spotřebič
LIEBHERR	WTes 1672-20	2	A	137	95							95	+5°C až +20°C				SN-ST	38	
LIEBHERR	WTes 5872-20	2	B	245	496							496	+5°C až +20°C				SN-ST	38	
LIEBHERR	WTes 5972-20	2	B	248	516							516	+5°C až +20°C				SN-ST	38	
LIEBHERR	WTI 2050-23	2	A	140	184							184	+5°C až +20°C				SN-T	39	ano
LIEBHERR	WTpes 5972-20	2	B	248	528							528	+5°C až +20°C				SN-ST	38	
LIEBHERR	WTr 4211-20	2	A	167	377							377	+5°C až +18°C				SN-ST	40	
LIEBHERR	ZKes 453-20			185	39												N	40	

Vysvětlivky:

kategorie modelu

Kategorie | Označení |

- 1 | Chladnička s jedním nebo několika prostory pro čerstvé potraviny |
- 2 | Chladnička s prostorem s mírnou teplotou, chladnička s mírnou teplotou a spotřebič pro uchování vína |
- 3 | Chladnička/zchlazovač a chladnička s prostorem bez označení hvězdičkou |
- 4 | Chladnička s prostorem označeným jednou hvězdičkou |
- 5 | Chladnička s prostorem označeným dvěma hvězdičkami |
- 6 | Chladnička s prostorem označeným třemi hvězdičkami |
- 7 | Chladnička/mraznička |
- 8 | Skříňová mraznička |
- 9 | Mrazicí pult |
- 10 | Víceúčelové a jiné chladicí spotřebiče |

roční spotřeba energie

Spotřeba energie "XYZ" kWh za rok, založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

doba náběhu teploty

doba skladování při vypnutí "X" h

teplota "jiných prostorů"

U prostorů pro víno ve spotřebičích pro uchování vína je uvedena nejnižší trvale udržitelná skladovací teplota, která je v prostoru buď přednastavená, nebo ji může nastavit konečný uživatel podle pokynů výrobce

klimatická třída

Klimatická třída: W [Klimatická třída]. Tento spotřebič je určen k použití za teploty okolí od "X" [nejnižší teplota] °C do "X" [nejvyšší teplota] °C."

Klimatické třídy

Třída	Značka Průměrná teplota okolí v °C
Rozšířené mírné pásmo	SN +10 až +32
Mírné pásmo	N +16 až +32
Subtropické pásmo	ST +16 až +38
Tropické pásmo	T +16 až +43

Identifikační značka WK., WT.,

Tento spotřebič je určen výhradně k uchování vína

označení hvězdičkami

"prostorem pro mražené potraviny" se rozumí prostor s nízkou teplotou určený konkrétně k uchování mražených potravin, který se podle teploty klasifikuje takto:

- (*) "prostor označený jednou hvězdičkou" : prostor pro mražené potraviny, v němž teplota nepřesahuje -6 °C,
- (**) "prostor označený dvěma hvězdičkami" : prostor pro mražené potraviny, v němž teplota nepřesahuje -12 °C,
- (***) "prostor označený třemi hvězdičkami" : prostor pro mražené potraviny, v němž teplota nepřesahuje -18 °C,
- (****) "prostor pro mražení potravin" (nebo "prostor označený čtyřmi hvězdičkami") : prostor vhodný ke zmrazení alespoň 4,5 kg potravin na 100 l užitného objemu a v každém případě alespoň 2 kg potravin z teploty okolí na teplotu -18 °C za 24 hodin, který je rovněž vhodný k uchování mražených potravin za podmínek uchování označovaných třemi hvězdičkami a může v rámci vnitřního prostoru obsahovat oddíl označené dvěma hvězdičkami